

vetro



TECNOMETALSYSTEM
TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'EDILIZIA



Cert. N. IT99/0022

meccanismi per persiane orientabili
in vetro


sistema NEW GLASS




New Glass è il sistema per persiane orientabili progettato per accogliere lamelle in vetro, policarbonato, laminato e materiali simili, con altezze da 130 mm e spessori di 4, 5 o 6 mm. Grazie alle speciali alette di trattenimento, consente un montaggio rapido e sicuro di pannelli di diversa natura, rendendolo ideale per contesti che richiedono elevati standard di sicurezza come scuole, ospedali, palestre ed edifici pubblici. Le lamelle possono essere orientate e bloccate in posizioni intermedie tramite le apposite maniglie, per una gestione precisa della luce e dell'aerazione.



New Glass is the adjustable shutter system designed to accommodate slats made of glass, polycarbonate, laminate, and similar materials, with heights of 130 mm and thicknesses of 4, 5, or 6 mm. Thanks to its special retaining fins, it allows for quick and safe installation of various types of panels, making it ideal for settings requiring high safety standards, such as schools, hospitals, gyms, and public buildings. The slats can be adjusted and locked in intermediate positions using special handles, for precise management of light and ventilation.



ALETTE DI TRATTENIMENTO
per vetri o pannelli di diverso spessore



PER MATERIALE:

- Vetro
- Plexiglass
- Policarbonato
- Laminato plastico

PER SPESSORI:

- 4 mm
- 5 mm
- 6 mm

Per le tue urgenze richiedi

SPEEDY
12-24

Servizio di consegna rapido
informazioni presso
la Tecnometalsystem




ELEMENTI ELEMENTS	COMANDO MECHANISM	CODICE ARTICOLO Article Code	ALTEZZA STANDARD Standard height (mm)
3	SINGOLO SINGLE	TMSNGLS000060V00/03	523
4		TMSNGLS000060V00/04	643
5		TMSNGLS000060V00/05	763
6		TMSNGLS000060V00/06	883
7		TMSNGLS000060V00/07	1003
8		TMSNGLS000060V00/08	1123
9	DOPPIO DOUBLE	TMSNGLS000060V00/09	1243
10		TMSNGLS000060V00/10	1363
11		TMSNGLS000060V00/11	1483
12		TMSNGLS000060V00/12	1603
13		TMSNGLS000060V00/13	1723
14		TMSNGLS000060V00/14	1843
15		TMSNGLS000060V00/15	1963
16		TMSNGLS000060V00/16	2083



Disponibili a richiesta coppie a comando singolo oppure doppio per misure diverse da quelle riportate in tabella.
Per montanti e tappi colorati aggiungere al listino una maggiorazione del 20%.
Per la gamma di colori disponibili consultare la TECNOMETALSYSTEM s.r.l.
Tempi di consegna per montanti e tappi colorati: 30 giorni lavorativi.
Available if required single or double comand in different measures from those brought in chart.
For pillars and coloured cups add to the prices list a 20% increase.
For the range of the available colors consult the TECNOMETALSYSTEM s.r.l.
Times of delivery for pillars and coloured cups: 30 working days.




ADATTATORE cam 36
Adapter
cod. 191

Descrizione Description	PROFILO MONTANTE IN ALLUMINIO ALUMINIUM PROFILE	MANIGLIA A SCATTO (solo dx) HANDLE TO RELEASE (only right side)	TAPPO IN NYLON NYLON CUP
Codice Code	PR8	K85	T10
			

Le maniglie sono incluse nel prezzo
The cost of the handles is included in the price




ELEMENTI ELEMENTS	COMANDO MECHANISM	CODICE ARTICOLO Article Code	ALTEZZA STANDARD Standard height (mm)
3	SINGOLO SINGLE	LLTNGLS000060V00/03	523
4		LLTNGLS000060V00/04	643
5		LLTNGLS000060V00/05	763
6		LLTNGLS000060V00/06	883
7		LLTNGLS000060V00/07	1003
8		LLTNGLS000060V00/08	1123
9	DOPPIO DOUBLE	LLTNGLS000060V00/09	1243
10		LLTNGLS000060V00/10	1363
11		LLTNGLS000060V00/11	1483
12		LLTNGLS000060V00/12	1603
13		LLTNGLS000060V00/13	1723
14		LLTNGLS000060V00/14	1843
15		LLTNGLS000060V00/15	1963
16		LLTNGLS000060V00/16	2083



Disponibili a richiesta coppie a comando singolo oppure doppio per misure diverse da quelle riportate in tabella.
Per montanti e tappi colorati aggiungere al listino una maggiorazione del 20%.
Per la gamma di colori disponibili consultare la TECNOMETALSYSTEM s.r.l.
Tempi di consegna per montanti e tappi colorati: 30 giorni lavorativi.
Available if required single or double comand in different measures from those brought in chart.
For pillars and coloured cups add to the prices list a 20% increase.
For the range of the available colors consult the TECNOMETALSYSTEM s.r.l.
Times of delivery for pillars and coloured cups: 30 working days.



ADATTATORE cam 36
Adapter
cod. 191

Descrizione Description	PROFILO MONTANTE IN ALLUMINIO ALUMINIUM PROFILE	LEVA LATERALE (solo dx) SIDE LEVER (only right side)	TAPPO IN NYLON NYLON CUP
Codice Code	PR8	K152	T10
			 Max altezza pannello: 130mm



TECNOMETALSYSTEM

TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'EDILIZIA



TECNOMETALSYSTEM

84062 Olevano sul Tusciano (SA) - ITALIA

Via Frosano, 70

Tel. +39 (0)828 612023 - 612370

Fax (0)828 311877

info@tecnometalsystem.it

NOSTRO DISTRIBUTORE

www.tecnometalsystemshop.com

www.tecnometalsystem.it

www.security60.it

